

EICA環境システム計測制御学会 執筆要領(査読付論文)

1. 原稿の提出

原稿は、MS Word の書式(テンプレート使用可)を用いて作成し、発表申込みフォームとともに下記事務局宛に送付して下さい。

2. 原稿作成方法

書式	タイトル	和文:14ポイント MS Pゴシック/Arial, 英文:14ポイント Century ※長い場合や副題がある場合は2行にして下さい。
	著者名	和文:12ポイント MS 明朝/Century, 英文:11ポイント Century ※連名の場合は、著者名の右肩に数字を表記し、所属を区分して下さい。
	所属	和文:9ポイント MS 明朝/Century, 英文:9ポイント Century 所属(〒住所, E-mail:)の順に和文で表記 ※例:環境システム株式会社 制御部(〒525-0021 滋賀県草津市川原 1-4-30, E-mail: taro@eica.jp) ※連名の場合: 1)環境システム株式会社 制御部(〒525-002 滋賀県草津市川原 ……) ※英文例: Engineering Dept., EICA University
	概要	和文:250字以内, 9ポイント MS 明朝/Century, 英文:150 Words以内, 9ポイント Century
	キーワード	和文:5語以内, 9ポイント MS 明朝/Century, 英文:5 Words以内, 9ポイント Century
	本文	和文:10ポイント MS 明朝体/ Century 24字×2段組×49行=2352字/頁を目安 原稿の頁数は、以下とします。(厳守) 8頁以内※学会誌への掲載はモノクロです。図表および写真の掲載にはご配慮ください ※いずれも表題部分に1/3~1/2頁を要することをご考慮下さい。 ※文字:漢字は当用漢字を用い、仮名は現代仮名づかいを用いて下さい。 ※数式:数式は重要なものだけを簡単な形で正確に表現し、なるべく1行で記述下さい。 原則として、変数記号はイタリック体、定数や演算記号は立体を用います。 ※大見出し, 中見出し, 小見出しは原則として次の例によります。(すべて半角数字を使用) 《大見出し》1. …… 2. …… 3. …… 12ポイント MS Pゴシック/Arial 《中見出し》1.1 …… 1.2 …… 2.1 …… 2.2 …… 10ポイント MS Pゴシック/Arial 《小見出し》(1) …… (2) …… (3) …… (4) …… 10ポイント MS Pゴシック/Arial
	余白	上下左右 18 mm に設定して下さい。
図表・写真	<ul style="list-style-type: none"> 図表・写真は MS Word の書式に直接貼付けて下さい。 図表・写真は、鮮明なものをご用意下さい。また、本文中に挿入されたすべての図表写真は、別ファイルで保存して送付して下さい。 キャプションは英文で図表・写真番号だけ太字として下さい。8ポイント Century 図と写真は画像の下に: Fig. 1 ……., Fig. 2 ……., Photo. 1 ……., Photo. 2 …… 表は表組の上に: Table 1 ……., Table 2 ……. 	
参考文献	<ul style="list-style-type: none"> 参考文献の引用は、引用個所の肩に 1), 2), 1-5), 1, 3) のように通し番号で示し、本文の末尾の[参考文献]の欄で 1), 2), ……と引用番号順に記述して下さい。8ポイント MS 明朝/Century 文献の記載様式は、下記のとおりとして下さい。 「雑誌」の場合: 著者名: 題目, 雑誌名(略記にて可), 巻, 号, 頁, (発行年) の順に記載して下さい。 「書籍」の場合: 著者または編者名: 書名, 発行所, 頁, (発行年) の順に記載して下さい。 ※和文著者名はフルネームで全員, 巻・号・頁・発行年は Vol.13, No.1, pp.1-10 (2008) とし, 英文表記の著者名は, T. Keisoku: ……., 複数名の場合は, T. Keisoku, H. Sseigyō and T. Kankyo: …… のように, 最後は and で結んで下さい。コロン, コンマ, ピリオド, 括弧はすべて Century とします。 ※例: 1) 計測太郎, 制御花子: 今後の環境を考える, 環境システム計測制御学会誌, Vol.13, No.1, pp.1-10 (2008) 2) T. Keisoku and H. Seigyō: Monitoring and Controlling System of Waste Incineration Facility using On-Line Simulation, Journal of EICA, Vol.13, No.1, pp.1-10 (2008) 「特許」の場合: 下記の書式で, 番号の前に発明者又は出願人を入れて頂いても結構です。 ※例: 公開番号の場合: 公開番号 [例: 特開平 6-2356] 公告番号の場合: 公告番号 [例: 特公平 7-1235] 特許番号の場合: 国別特許, 番号(登録年) [例: 日本特許, 2356 (1963)] 	
英文 アブストラクト	文末に英文で①タイトル ②著者氏名・所属 ③アブストラクト(150word程度) ④キーワード(5word程度)を記入してください	

3. 提出・お問合せ先

〒520-8696 日本郵便大津支店私書箱 28 号 環境システム計測制御学会事務局 西尾
TEL : 090-9219-4106 FAX:077-537-4997 E-Mail : info@eica.jp